




# MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

VIDAL AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL — 2026



"Nunca es demasiado tarde para convertirse en lo que uno podía haber sido."

**MARTY NEUMEIER THE BRAND GAP**

# CONTENIDO

- 01. ———— INTRODUCCIÓN
- 03. ———— LOGOTIPO
- 03. ———— COLORES
- 04. ———— TIPOGRAFÍA
- 05. ———— APLICACIONES





# INTRODUCCIÓN

Desde su fundación en 2014, Vidal Automatización y Control, S.L. (Vidal AC) se ha consolidado como una empresa de ingeniería especializada en el diseño y desarrollo de soluciones integrales para la automatización, el control industrial y la ingeniería eléctrica y la eficiencia energética.

Nuestra actividad combina experiencia técnica, conocimiento del sector y un firme compromiso con la innovación. Este manual recoge los elementos visuales y de comunicación que definen la marca Vidal AC, y establece las pautas para su aplicación coherente en cualquier soporte.

## MISIÓN

Fomentar el progreso económico y social de los entornos en los que operamos, desarrollando proyectos que mejoren la productividad y la eficiencia energética.

## VISIÓN

Ser un referente en el ámbito nacional e internacional en automatización y control de procesos, participando activamente en el desarrollo sostenible de la industria.

# VALORES



Dinamismo e  
innovación

Calidad y  
excelencia

Orientación  
al cliente

Desarrollo del  
talento humano

Compromiso  
social



LOGOTIPO

# LOGOTIPO

El logotipo de Vidal AC combina un monograma con las letras "A" y "C" (Automatización y Control), integrado en un círculo de color *Azul Claro*, junto al wordmark "VIDAL" con puntos separadores entre letras, evocando conectividad digital.

## Logotipo



## Isotipo



## Variantes

### Logo Oscuro



### Logo Claro







V · I · D · A · L<sup>®</sup>



# ÁREA DE SEGURIDAD Y TAMAÑO MÍNIMO

Debe respetarse un espacio libre alrededor del logotipo equivalente, como mínimo, al radio del isotipo circular, sin que ningún otro elemento gráfico o textual invada ese margen. El tamaño mínimo recomendado para la versión horizontal es de 25 mm de ancho en impresión y 120 px en digital, por debajo de estos límites el wordmark pierde legibilidad.



# USO CORRECTO

Utilizar siempre los archivos originales facilitados, sin recrear ni redibujar el logotipo.

Elegir la versión de color (clara u oscura) según el contraste del fondo.

Mantener las proporciones originales al escalar.



# USO INCORRECTO

Redibujar, deformar o distorsionar.



Estirar, comprimir o rotar el logotipo



Colocar texto o elementos dentro del área de seguridad



Eliminar o alterar los puntos separadores del wordmark



Aplicar colores fuera de la paleta corporativa



Usar la versión clara sobre fondos claros (o viceversa)



# LOGOTIPO

## Submarcas

ViControl

powered by  V · I · D · A · L

ViClient

powered by  V · I · D · A · L

ViBrain

powered by  V · I · D · A · L



Cada submarca representa una línea especializada dentro del ecosistema Vidal, con identidad propia pero bajo un mismo respaldo tecnológico y de calidad.



El prefijo 'Vi' y el sello AC · VIDAL garantizan coherencia visual y confianza en cada producto, sin perder la personalidad individual de cada solución.



COLORES

# PALETA DE COLORES

La paleta corporativa de Vidal AC se articula en torno a dos tonos de azul, que transmiten precisión, tecnología y confianza, alineados con el sector de la automatización y la ingeniería eléctrica.





# TIPOGRAFÍA

# TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Primaria

**MONTSERRAT**

Light

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )

Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )

**Bold**

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )**

Secundaria

**TITILLIUM WEB**

Light

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )

Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )

**Bold**

**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk  
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu  
Vv Ww Xx Yy Zz  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ # \$ % & / ( )**

# JERARQUÍA RECOMENDADA

## DISEÑO DE SOFTWARE

Montserrat. Peso: Bold/Semibold.

## PROGRAMACIÓN DE PLC Y HMI

Montserrat. Peso Bold/Semibold.

Desarrollamos soluciones de control adaptadas a cada proceso mediante PLC y HMI de los principales fabricantes del mercado.

Titillium Web. Peso: Regular.


Imagen: Central de Maquinas.

Titillium Web. Peso: Light.




# 5 APLICACIONES

















Ante cualquier duda sobre la aplicación de la marca no contemplada en este manual, debe consultarse con el equipo responsable de comunicación de Vidal AC antes de su publicación.

[marketing@vidal-ac.es](mailto:marketing@vidal-ac.es)  
(+34) 960 704 169